



Dato: 09.01.2017

Frå: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Ref.: 2007/1151/ASBU

Til: Rovviltnemnda i region 6

SAK: Forvaltningsplan for store rovdyr i region 6

Innspel til arbeidsmøte i rovviltnemnda og sekretariatet 18. -19. januar 2017 om revidering av forvaltningsplan for store rovdyr og samordningsoppdraget knytt til den sørvestlege jervebestanden.


Førebels tilråding av soneringsalternativ for jerv og gaupe.

Jerv (prioritert rekkjefølgje)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal meiner at dagens jervesone er for lita til å kunne nå målet i forvaltningsplanen om tre årlege ynglingar, og gjer det vanskeleg å få til ei god forvaltning, både med tanke på overleving av jervebestanden og forebyggjande tiltak for beitenæringa. Fylkesmannen rår primært til at jervebestanden blir forvalta som ein bestand i sine naturlege leveområde i fjellet uavhengig av administrative grenser (fylkesgrenser/rovviltregion).

Alternativ 1: Felles forvaltningssone med Oppland fylke


- Yngleområdet for jerv i Møre og Romsdal blir innskrenka i øvre Sunndal slik at dei utvalde kulturlandskapa (UKL) med tilliggjande seterdalar blir tatt ut av yngleområdet.



Fordelar: jervebestanden i Snøhetta og Reinheimen blir forvalta likt i sitt naturlege utbreiingsområde, dvs. lik juridisk status på tvers av fylkesgrensa mot Oppland. Dette gir fleksibilitet i høve å oppnå bestandsmålet for jerv i Møre og Romsdal. Ved å ta ut fjellgardane med kringliggjande fjellbeite i delar av Sunndalsfjella, blir beitenæringa prioritert i eit nasjonalt viktig kulturlandskap (UKL) som er avhengig av beitedyr. Gir større mogelegheit for lisensfelling og skadefelling av jerv i dette området enn i dag.

Ulemper: Området som blir tatt ut av yngleområdet for jerv, blir ikkje prioritert for bruk av FKT-midlar til tidleg sanking og andre tiltak. Tidleg nedsanking er eit effektivt tiltak for å redusere talet på jerveskader. Den nye avgrensinga gir ikkje ei god arrondering av jervesona når ein ser på økosystemet og leveområdet til jerven, men avgrensinga er ikkje dårlegare arrondert enn dagens avgrensing der delar av Oppdal er utanfor.

- b) Yngleområdet for jerv blir utvida til å omfatte den delen av Oppdal kommune som ligg i Dovrefjellområdet



Fordelar: Økosystemtilpassing der jervebestanden på Dovre blir forvalta likt i sitt naturlege utbreiingsområde, dvs. lik juridisk status på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Ulemper: Beitenæringa må tilpasse seg forekomsten av jerv.

Alternativ 2: Hovudtyngda av det regionale bestandsmålet for jerv skal oppnåast i Trøndelag

- a) Ingen mål om yngling av jerv i Møre og Romsdal

Fordelar: kan redusere tapet av sau til jerv vesentleg.

Ulemper: det vil alltid vere jerv i dei indre fjellområda i Møre og Romsdal, og tap av beitedyr må påreknast. Møre og Romsdal vil ikkje bli prioritert å bli tildelt FKT-midlar, og tilskot til tidleg sanking og utvida tilsyn mm kan bli vesentleg redusert.

- b) Redusert fylkesvis mål om ynglande jerv for Møre og Romsdal (1-2 årlege ynglingar). Yngleområdet for jerv i Møre og Romsdal blir innskrenka i øvre Sunndal slik at dei utvalde kulturlandskapa (UKL) med tilliggande seterdalar blir tatt ut av yngleområdet.

Fordelar: større moglegeheit for å nå bestandsmålet for Møre og Romsdal enn i dag. Dette kan opne for meir lisensfelling og bruk av skadefelling, og ein mulig reduksjon i tapet av sau til jerv.

Ulemper: Området som blir tatt ut av yngleområdet for jerv, blir ikkje prioritert for bruk av FKT-midlar til tidleg sanking og andre tiltak. Dette kan auke talet på jerveskader i området.

Alternativ 3: Dagens ynglemål med endringar av jervesona

- a) Yngleområdet for jerv i Møre og Romsdal blir innskrenka i øvre Sunndal slik at dei utvalde kulturlandskapa (UKL) med tilliggande seterdalar blir tatt ut av yngleområdet.

Fordelar: Ved å ta ut fjellgardane med kringliggande fjellbeite i delar av Sunndalsfjella, blir beitenæringa prioritert i eit nasjonalt viktig kulturlandskap (UKL) som er avhengig av beitedyr. Gir større moglegeheit for lisensfelling og skadefelling av jerv i dette området enn i dag.

Ulemper: Vanskeleggjer målsetjinga om tre årlege ynglingar av jerv, då forvaltningssona blir mindre. Dette aukar presset på dei andre beiteområda i yngelområdet for jerv i fylket. Konfliktnivået vil kunne auke.

- b) Yngleområdet for jerv blir utvida til å omfatte den delen av Oppdal kommune som ligg i Dovrefjellområdet

Fordelar: Økosystemtilpassing der jervebestanden på Dovre blir forvalta likt i sitt naturlege utbreiingsområde, dvs. lik juridisk status på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Ulemper: Beitenæringa må tilpasse seg forekomsten av jerv.

Gaupe

Fylkesmannen tilrår primært dagens sonering og yngelmål, som fungerer godt. Dersom ein går bort frå soneforvaltning, slik Miljødirektoratet foreslår, så vil vi anta at kvotejaksområda vil likne, eller vere samanfallande, med dagens sone.

Fylkesmannen ynskjer, uavhengig av forvaltningsmodell, at det som i dag skal vere mogeleg å opne for kvotefri jakt i fylket sør for Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden.

Astrid Buset, miljøvernavdelinga

Marianne Aas Halse, landbruksavdelinga